



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200

Αριθ. Μελέτης 15 / 2014

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Της Επιχείρησης

με έδρα

οδός, αριθμ.

Πόλη, Τ.Κ.

Τηλέφωνο :, fax :

Α.Φ.Μ. :, Δ.Ο.Υ. :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ [%]	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ		
2.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ		
3.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ		

Ο Φ.Π.Α . για τα παραπάνω είδη είναι%

Ιστιάία

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [€]	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W /40	lit	600		
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W /50	lit	600		
3	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 10W40	lit	600		
4	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «χρωματιστό» API TC JACO FC	lit	50		
5	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΜΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90	lit	50		
6	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90	lit	250		
7	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ - ΤΙΜΟΝΙΩΝ – ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ «Κόκκινο»	lit	480		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [€]	ΔΑΠΑΝΗ
8	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10-20-30 TO2	lit	170		
9	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W	lit	160		
10	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68	lit	1400		
11	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3	lit	230		
12	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ	lit	120		
13	ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ADBLUE πριν από τον καταλύτη SCR	lit	800		
14	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «Συμπυκνωμένο»	lit	700		
15	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	lit	300		
16	ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ	Kg	50		
17	ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	lit	50		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)					
ΦΠΑ 23 %					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)					
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ					

Ιστιάία

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Μάρκα - ονομασία - προδιαγραφές προσφερόμενου Λιπαντικού - Πρόσθετου κ.τ.λ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40	SAE 15W/40 ACEA A3/B3/E7 API SL/C1-4 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 Συσκευασία βαρέλι σε lit		
2.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50	SAE 20W /50 ACEA A3/B3/E7 API SL/C14 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 Συσκευασία βαρέλι σε lit		
3.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 10W40	SAE 10W40 ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 Συσκευασία βαρέλι σε lit		
4.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΩΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	API TC JACO FC «χρωματιστό» Συσκευασία δοχείο του 1lit		
5.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90	SAE 75W90 API GL-5 SAE J 2360 (MIL-L-PRF-2105E) ZF TE-ML 02B,05B,07A, 12B,16F,17B MB 235.11 MAN 3343 SL MT-1 Scania STO: 1 Συσκευασία βαρέλι σε lit		
6.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90	SAE 80W90 API GL 5 MIL-L-2105 D MB 235.0 ZF TE-ML: 05/ A,07 / A,012A16C/D,17B Συσκευασία βαρέλι σε lit		
7.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ-ΤΙΜΟΝΙΩΝ – ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ «Κόκκινο»	GM DEXRON ΠΙ ALLISON C-4 FORD MERCON MB 236.1 Συσκευασία βαρέλι σε lit		

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Μάρκα - ονομασία - προδιαγραφές προσφερόμενου Λιπαντικού - Πρόσθετου κ.τ.λ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10 – 20 - 30	SAE 10 – 20 – 30 TO2 CAT TO-4 ALLICON C-4 Συσκευασία βαρέλι σε lit		
9.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W	SAE 10W CAT TO-4 ALLISON C-4 Συσκευασία βαρέλι σε lit		
10.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68	ISO 68 DIN 51524 part 2 HLP DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR 48603 Συσκευασία βαρέλι σε lit		
11.	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3	ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3 ASTH D – 4950 LB/GB		
12.	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ DOT4 SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT - 4 Συσκευασία δοχείο των 250m l		
13.	ADBLUE ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ πριν από τον καταλύτη SCR	Συμμόρφωση στους κινητήρες Eur04- Euro5. DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC Συσκευασία δοχείο των 10 lit		
14.	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «Συμπυκνωμένο»	«Συμπυκνωμένο» ASTM D FNOR NFR 15-601 BS6580 MB 325.0 Συσκευασία βαρέλι σε Kg		
15	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ		
16	ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ	Στουπί λευκό φυσικού χρώματος (εστου) χωρίς λεύκανση αποτελούμενο από καθαρά μακριά, κτενισμένα και απαλής υφής νήματα.		
17	ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Διάλυμα θειικού οξέως πυκνότητας 1,18 – 1,29 gr/cm ²		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	
1.	Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
2.	Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα όρους και τα τεχνικές προδιαγραφές τα διακήρυξης.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
3.	Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς 150 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
4.	Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τα απαιτήσεις τα υπ. Αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γ.Χ του Κράτους (ΦΕΚ 421/8/6 Ιουνίου 1994) , είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ.Κ, η οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
5.	Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την Παραγγελία	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
7.	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αποθήκες Δήμου Ιστιάας - Αιδηψού στην Ιστιάια	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
8.	Χρόνος εγγύησης διατήρησης [τουλάχιστον ένα (1) έτος]	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
9.	Κατάλογοι - με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη δηλ. τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (TBN) διάρκεια ζωής λιπαντικού κτλ.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	
10.	Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα - εφ' όσον υπάρχουν.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
11.	Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
12.	Πελατολόγιο και κατάλογο όλων των σχετικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν, με συνολική έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου σε περίπτωση που ζητηθεί από το Δήμο κάποιο προϊόν.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
13.	Διοργάνωση ενημερωτικού ενημερωτικού σεμιναρίου με θέματα: (λίπανση κινητήρων, προδιαγραφές λαδιών, πρόσθετα λαδιών, δείκτης ιξώδους, αντιστοιχίες προδιαγραφών, καμένα λάδια, μέτρα ασφαλείας σε όσους έρχονται σε επαφή με τα λιπαντικά ή πρόσθετα κ.τ.λ.)	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
14.	Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το : «Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών και πρόσθετων» της μελέτης.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	

Ιστιάια

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ