IOANNIS KONTZIAS
13/11/2026 11:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία Ευβοίας

Αριθμός Μελέτης: 15 /2026

Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων έτους 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

***CPV*:**
09100000-0 (Καύσιμα)
09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης)
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2027, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία Ευβοίας

Αριθμός Μελέτης: 15 /2026

Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων έτους 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

CPV:
09100000-0 (Καύσιμα)
09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης)
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, κατόπιν του υπ' αρ. πρωτ. 14287/11-09-2026 εγγράφου του Δημάρχου κ. Ιωάννη Κοντζιά, με σκοπό την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Οι ανάγκες προκύπτουν από τα ακόλουθα έγγραφα:

- υπ' αρ. 9876/29-06-2026 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, για το πετρέλαιο θέρμανσης των σχολικών μονάδων.
- υπ' αρ. 9871/29-06-2026 έγγραφο του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας, για το πετρέλαιο θέρμανσης των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.
- υπ' αρ. 16628/20-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, για τα καύσιμα των οχημάτων του Δήμου.

Άρθρο 1^{ο} Αντικείμενο Προμήθειας
Προμήθεια καυσίμων έτους 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

- Οι τιμές μονάδας των καυσίμων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, έχουν προκύψει από τις επίσημες μέσες λιανικές τιμές πώλησης του ***Νομού Ευβοίας*** για την ***15/10/2026,*** (https://www.fuelprices.gr/files/deltia/IMERISIO_DELTIO_ANA_NOMO_15_10_2026.pdf), όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο *"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"* στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων (http://www.fuelprices.gr/) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), Διεύθυνση Ελέγχου Ηλεκτρονικής Αγοράς & Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας,Τμήμα Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

- Η δαπάνη για την προμήθεια του έτους 2027 προϋπολογίζεται στο ποσό των **537.970,07 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% (**129.112,81 €**), ήτοι **667.082,88 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Για το δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των **537.970,07 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% (**129.112,81 €**), ήτοι **667.082,88 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- **Συνολικά,** για το έτος 2027 και το δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους η καθαρή αξία προϋπολογίζεται στο ποσό των **1.075.940,14 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% **(258.225,62 €),** ήτοι **1.334.165,76 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού του οικονομικού έτους 2027 και συγκεκριμένα τους Α.Λ.Ε.: 2.4.1.01.15 «Καύσιμα θέρμανσης» και 2.4.1.01.16 «Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς».

Η δαπάνη του δικαιώματος προαίρεσης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2028, για το οποίο θα προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Κριτήριο ανάθεσης είναι **το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)** για κάθε είδος καυσίμου, **επί της νόμιμα διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής** του αντίστοιχου καυσίμου για τον **Νομό Ευβοίας**, όπως αυτή δημοσιεύεται στο «Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η συμβατική τιμή μονάδας κάθε παράδοσης υπολογίζεται με την εφαρμογή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης στην ανωτέρω τιμή αναφοράς κατά την ημέρα παράδοσης ή, αν δεν έχει δημοσιευθεί δελτίο για εκείνη την ημέρα, στο τελευταίο διαθέσιμο δελτίο προηγούμενης ημέρας.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης μελέτης και συνοπτικά είναι:

α) Ο Νόμος 4412/2016 με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/09-03-2021 και ισχύει σήμερα.

β) Ο Νόμος 5314/2026 με τίτλο «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει

γ) Ο Νόμος 3852/2010 με τίτλο «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Άρθρο 3ο : Τεύχη μελέτης

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Ενδεικτική προμέτρηση
5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και για την εκτέλεση της θα προβλεφθεί διαθέσιμη, επαρκής και εξειδικευμένη πίστωση στους αντίστοιχους Α.Λ.Ε.

Ιστιαία, 21 - 10- 2026
Η Συντάξασα

Κυρπισλίδη Παρασκευή - Δαυιδούλα
Μηχανικός Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ιστιαία, 22- 10- 2026
Η αν. Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζωή Νικολάου
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5 / Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία Ευβοίας

Αριθμός Μελέτης: 15 /2026

Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων έτους 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

CPV:
09100000-0 (Καύσιμα)
09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης)
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού για το έτος 2027, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους.

Όλα τα προς προμήθεια είδη υγρών καυσίμων θα πρέπει να συμφωνούν και να πληρούν **απόλυτα τις προδιαγραφές του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου και της ισχύουσας νομοθεσίας** και να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

1. Πετρέλαιο κίνησης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β') «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», όπως ισχύει. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα πρέπει να είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα πρέπει να είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β') και τις ΚΥΑ 460/2009 (Φ.Ε.Κ. 67β/28.01.2010), ΚΥΑ 316/2010 (Φ.Ε.Κ. 501β/29.02.2012), όπως τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 77/2016 (Φ.Ε.Κ. 4217/Β/28.12.2016), ΚΥΑ 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/17.8.2005), ΚΥΑ 76/2016 (Φ.Ε.Κ. 4217/Β/28.12.2016), ΚΥΑ 117/2014/15(ΦΕΚ921 Β'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο, παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1.1

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια		Μέθοδοι ελέγχου
		Ελαχ.	Μεγ.	
Αριθμός κετανίου		51,0	-	EN ISO 5165:2020 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Δείκτης κετανίου		46,0	-	EN ISO 4264:2018 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Πυκνότητα στους 15°C	kg/m3	820	845	EN ISO 3675:1998 ή νεότερο ή ισοδύναμο EN ISO 12185:2024 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες	% m/m	-	8	EN 12916:2019 ή νεότερο
Θείο	mg/kg	-	10	EN ISO 20846:2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Σημείο ανάφλεξης	°C	55	-	EN ISO 2719:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης)	% m/m	-	0,30 (α)	EN ISO 10370:2014 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Περιεκτικότητα σε Τέφρα	% m/m	-	0,01	EN ISO 6245:2001 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Περιεκτικότητα Νερού	mg/kg	-	200	EN ISO 12937:2000 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Συνολικές ακαθαρσίες	mg/kg	-	24	EN 12662-1:2024 EN 12662-2:2024 ή νεότερων ή ισοδύναμων
Διαβρωτικότητα χαλκού (3h/50 °C)		Κλάση 1		EN ISO 2160:1998 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Οξειδωτική σταθερότητα	g/m^3	-	25	EN ISO 12205:1995 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Αιωρούμενα σωματίδια	mg/kg	-	24	EN 12662-1:2024 EN 12662-2:2024 ή νεότερων ή ισοδύναμων
Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 °C	μm	-	460	ISO 12156-1:2023 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C	mm^2/s	2,00	4,50	EN ISO 3104:2023 ή νεότερο ή ισοδύναμο
FAME περιεκτικότητα	% v/v	-	7	EN 14078:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 250 °C Απόσταγμα στους 350 °C Απόσταγμα 95 % (v/v) στους (β)	 % (v/v) % (v/v) °C	 - 85 -	 65 - 360	EN ISO 3405:2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1.1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759:1996 ή νεότερο ή ισοδύναμο.

Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v).

Πίνακας 1.2 Κλάσεις Θερμοκρασίας Φιλτραρίσματος (CFPP)

Κλάση	Περίοδος	CFPP (°C μεγ.)	Μέθοδος Ελέγχου
Α (Καλοκαιρινή)	1/5 – 30/9	+5	EN 116:2015 ή νεότερο ή ισοδύναμο
C1 (Μεταβατική)	Απρίλιος &Οκτώβριος	-5	EN 116:2015 ή νεότερο ή ισοδύναμο
C(Χειμερινή)	1/11 – 31/3	-15	EN 116:2015 ή νεότερο ή ισοδύναμο

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 3170:2025 ή EN ISO 3171:1988 ή νεότερων ή ισοδύναμων.

2. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα πρέπει να γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο IP 298/92, ως εθνική πρόσθετη απαίτηση.

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.

Η προσθήκη θα πρέπει να γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613-17(2023) ή νεότερο.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β') «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», καθώς και την ΚΥΑ 147/2015/16 (ΦΕΚ 293/Β/12-2-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών», όπως ισχύουν, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 2.1: Αριθμός Οκτανίων

Παράμετρος	Όριο	Μέθοδος
RON(Research Octane Number)	≥ 95,0 min	EN ISO 5164:2014 ή νεότερο ή ισοδύναμο
MON(Motor Octane Number)	≥ 85,0 min	EN ISO 5163:2014 ή νεότερο ή ισοδύναμο

Πίνακας 2.2: Φυσικές Ιδιότητες

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια		Μέθοδοι ελέγχου
		Ελαχ.	Μεγ.	
Πυκνότητα στους 15 °C	kg/m^3	720	775	EN ISO 3675:1998 ή νεότερο ή ισοδύναμο EN ISO 12185:2024 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Περιεκτικότητα σε κομμιώδεις ουσίες (gum)	mg/100ml	-	5	EN ISO 6246:2017 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50 °C)		Κλάση 1		EN ISO 2160:1998 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Αντοχή στην οξείδωση	Λεπτά	360	-	EN ISO 7536:1994 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Εμφάνιση		Καθαρό και διαυγές		Οπτική παρατήρηση

Πίνακας 2.3: Απόσταξη

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια				Μέθοδοι ελέγχου
			Κλάση A (α)	Κλάση C (α)	Κλάση C1 (α)	
Τάση ατμών	kPa	Ελάχ. Μεγ.	45,0 60,0	50,0 80,0	50,0 80,0	EN 13016-1: 2024 ή νεότερο ή ισοδύναμο (γ)
% απόσταγμα στους 70 °C E70	% (v/v) % (v/v)	Ελάχ. Μεγ.	20,0 48,0	22,0 50,0	22,0 50,0	EN ISO 3405: 2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο
% απόσταγμα στους 100 °C E100	% (v/v) % (v/v)	Ελάχ. Μεγ.	46,0 -	46,0 71,0	46,0 71,0	(δ)
% απόσταγμα στους 150°C E150	% (v/v) % (v/v)	Ελάχ. Μεγ.	75,0 -	75,0 -	75,0 -	(δ)
Τέλος απόσταξης	°C	Μεγ.	210	210	210	EN ISO 3405: 2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Υπόλειμμα απόσταξης	% (v/v)	Μεγ.	2	2	2	EN ISO 3405: 2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Δείκτης απόσταξης (VLI) (10VP+7E70) (β)		Μεγ.	-	-	1.050	

(α) Κλάση A (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.
(β) όπου: VP = Τάση ατμών
E70 = απόσταγμα στους 70 °C.
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, κατ' ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
(γ) Η μέθοδος EN 13016-1:2024 ή νεότερο ή ισοδύναμο χρησιμοποιείται για την τάση ατμών και για τον υπολογισμό του VLI.
(δ) Βλέπε παραρτήματα I και III του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).
Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1.1,1.2,2.1-2.5,3.1 και 3.2 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259-1 και EN ISO 4259-2 ή νεότερων ή ισοδύναμων.

Πίνακας 2.4: Χημική Σύσταση

Παράμετρος	**Όριο**	**Μέθοδος**
Θείο (mg/kg)	≤ 10 max	EN ISO 20846:2019 / 20884:2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Βενζόλιο (% v/v)	≤ 1,00 max	EN ISO 238:2016 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Αρωματικές ενώσεις (% v/v)	≤ 35,0 max	EN ISO 22854:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Ολεφίνες (% v/v)	≤ 18,0 max	EN ISO 22854:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Οξυγόνο (% m/m)	≤ 3,7 max	EN ISO 22854:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Μεθανόλη (% v/v)	≤ 3,0 max	EN ISO 22854:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Αιθανόλη (% v/v)	≤ 5,0 (E5) ή ≤ 10,0 (E10)	EN ISO 22854:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Αιθέρες (MTBE/ETBE κ.λπ.) (% v/v)	≤ 22,0 max (μεμονωμένα)	EN ISO 22854:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο

Πίνακας 2.5: Μέταλλα – Ρύποι

Παράμετρος	**Όριο**	**Μέθοδος**
Μόλυβδος (mg/L)	≤ 10,0 max	EN 237:2004 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Μαγγάνιο (mg/L)	≤ 2,0 max	EN 16136:2006 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Φώσφορος	Δεν επιτρέπεται η προσθήκη οργανοφωσφορικών ενώσεων	-

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 3170:2025 ή EN ISO 3171:1988 ή νεότερων ή ισοδύναμων.

3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα πρέπει να είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να έχει χρώμα κόκκινο και να περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002/03 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης να γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού θα πρέπει να κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 467/2002/03 (Φ.Ε.Κ. 1531β/16.10.2003) - Απ. ΑΧΣ 468/2002/03 (Φ.Ε.Κ. 1273β/05.09.2003), 117/2014/15 (Φ.Ε.Κ 921β 21.05.2015) και 128/2016 (Φ.Ε.Κ. 3958/Β/2016, άρθρο 4 για την περιεκτικότητα του θείου), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 3.1

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια		Μέθοδοι ελέγχου
		Ελαχ.	Μεγ.	
Δείκτης κετανίου		40	-	EN ISO 4264:2018 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Πυκνότητα στους 15 °C	kg/m3	Να αναφέρεται		EN ISO 3675:1998 ή νεότερο ή ισοδύναμο EN ISO 12185:2024 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Σημείο ανάφλεξης	°C	55	-	EN ISO 2719:2008 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης	% m/m	-	0,30	EN ISO 10370:2014 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Τέφρα	% m/m	-	0,02	EN ISO 6245:2001 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Νερό και υπόστημα	% v/v	-	0,10	ASTM D1796-22 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)		Κλάση 3		EN ISO 2160:1998 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Περιεκτικότητα σε θείο	% m/m	-	0,10	EN ISO 14596:2007 ή νεότερο ή ισοδύναμο EN ISO 8754:2025 ή νεότερο ή ισοδύναμο

				EN 24260:2022 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Ιξώδες στους 40 °C	mm^2/s		6,0	EN ISO 3104:2023 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350°C	% (v/v/)	85	-	EN ISO 3405:2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο

(α) Διάρκεια : 3 ώρες

Πίνακας 3.2

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια		Μέθοδος ελέγχου
		Κατηγορία Α	Κατηγορία Β	
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP)	°C	-	-5	EN 116:2015 ή νεότερο ή ισοδύναμο
Σημείο ροής	°C	0	-9	ASTM D97-17b (2022) ή νεότερο ή ισοδύναμο ASTM D 5950-25 ή νεότερο ή ισοδύναμο ISO 3016:2019 ή νεότερο ή ισοδύναμο

Όπου : Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 3170:2025 ή EN ISO 3171:1988 ή νεότερων ή ισοδύναμων και τα δείγματα να εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. 54/2015/16 (ΦΕΚ 462 Β/24-02-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων».

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ:

1. Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
2. Ο έκαστος προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται με:
   α. πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο ή ισοδύναμου τύπου και
   β. πρότυπο ISO 14001:2015 ή νεότερο ή ισοδύναμου τύπου
3. Να προσκομιστούν Κατάλογοι ή φύλλα δεδομένων ασφαλείας (SDS) με τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, όπως πυκνότητα, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και περιεκτικότητα σε θείο, και δήλωση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις ΑΧΣ της παρούσας.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομισθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις όπου θα αναφέρεται ότι:

4. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται όχι πέραν της μιας ημερολογιακής ημέρας από την έγγραφη παραγγελία.
5. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης για την πλήρωση των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, όποτε του ζητηθεί.

Η βενζίνη κίνησης θα πρέπει να διατίθεται απευθείας στα ρεζερβουάρ των οχημάτων του Δήμου σε πρατήριο που θα υποδείξει ο ανάδοχος στην προσφορά του, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να διατίθεται απευθείας στα ρεζερβουάρ των οχημάτων του Δήμου σε πρατήριο που θα υποδείξει ο ανάδοχος στην προσφορά του, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
Το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Ιστιαία, 21- 10- 2026
Η Συντάξασα

Κυρπισλίδη Παρασκευή - Δαυιδούλα
Μηχανικός Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ιστιαία, 22 - 10- 2026
Η αν. Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών



Ζωή Νικολάου
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5 / Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία Ευβοίας

Αριθμός Μελέτης: 15 /2026

Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων έτους 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

CPV:
09100000-0 (Καύσιμα)
09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης)
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α) Η θέρμανση των κτιρίων του Δήμου και σύμφωνα με το υπ' αρ. 16628/20-10-2026 έγγραφο του Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, οι ανάγκες σε καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων που θα απαιτηθούν για το έτος 2027 και για το δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες:

Α/Α	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΤΟΣ 2027 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt)
1.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	210.420 lt	210.420 lt
2.	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ	35.184 lt	35.184 lt
3.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	6.000 lt	6.000 lt

β) Σύμφωνα με το υπ' αρ. 9876/29-06-2026 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οι ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου για πετρέλαιο θέρμανσης για το έτος 2027 και για το δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΤΟΣ 2027 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt)
1.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	77.300 lt	77.300 lt

γ) Σύμφωνα με το υπ' αρ. 9871/29-06-2026 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οι ανάγκες των Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών του Δήμου για πετρέλαιο θέρμανσης για το έτος 2027 και για το δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες:

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ			
Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΕΤΟΣ 2027 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt)**	**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt)**
1.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	6.000 lt	6.000 lt

Ιστιαία, 21-10- 2026
Η Συντάξασα

Κυρπισλίδη Παρασκευή - Δαυιδούλα
Μηχανικός Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ιστιαία, 22- 10- 2026
Η αν. Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζωή Νικολάου
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5 / Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία Ευβοίας

Αριθμός Μελέτης: 15 /2026

Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων έτους 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

CPV:
09100000-0 (Καύσιμα)
09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης)
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° - Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2027, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ** προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, καθώς και οι ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων, σχολικών μονάδων και λοιπών δημοτικών δομών.

Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά σε βενζίνη αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης και σε πετρέλαιο θέρμανσης για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη προμήθεια, σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

Άρθρο 2° - Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης μελέτης και συνοπτικά είναι:
α) Ο Νόμος 4412/2016 με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Ο Νόμος 5314/2026 με τίτλο «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
γ) Ο Νόμος 3852/2010 με τίτλο «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
δ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών των Ο.Τ.Α. και ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειας της διαδικασίας.

Άρθρο 3°- Τεχνικές προδιαγραφές
Τα προς προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού πρέπει να είναι ποιότητας σύμφωνης με εκείνη που προβλέπεται από **το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών**.
Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται τμηματικά, στις δεξαμενές των εγκαταστάσεων και των κτιρίων του Δήμου (σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά κτίρια), με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης διατίθενται απευθείας στα ρεζερβουάρ των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, στο πρατήριο που ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του, με επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
Ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 4^{ο} - Συμβατικά τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειράς ισχύος είναι:
1. Το Συμφωνητικό.
2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Η προσφορά του αναδόχου.
5. Η Τεχνική Έκθεση - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
7. Η Ενδεικτική Προμέτρηση

Άρθρο 5^{ο} - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η διαδικασία ανάθεσης και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η έκπτωση προσφέρεται χωριστά για κάθε είδος καυσίμου και εφαρμόζεται στη μέση λιανική τιμή του αντίστοιχου είδους. Δεν επιτρέπεται αρνητική έκπτωση (μικρότερη του 0%).
Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του Ν.4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση (%) επί των Μέσων Λιανικών Τιμών (Μ. Λ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως ή εφόσον δεν υφίσταται δελτίο επισκόπησης τιμών της συγκεκριμένης ημέρας, της αμέσως προηγούμενης ημέρας για την οποία υφίσταται σχετικό δελτίο, βάσει του «Καθημερινού Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων», Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), Διεύθυνση Ελέγχου Ηλεκτρονικής Αγοράς & Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Νομό Ευβοίας (http://www.fuelprices.gr/).
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
Η ανάθεση σε έναν οικονομικό φορέα διασφαλίζει την ενιαία και αδιάλειπτη τροφοδοσία, τον καλύτερο συντονισμό των παραδόσεων, την ομοιόμορφη εφαρμογή των συμβατικών όρων, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση της σύμβασης, καθώς και τη μείωση του διοικητικού κόστους και της πολυπλοκότητας που θα συνεπαγόταν η ύπαρξη πολλών αναδόχων.

Άρθρο 6^{ο} - Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (παρ.4 άρθρο 45 Ν. 4782/2021), υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 9 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού, όποιο επέλθει πρώτο.
Ο Δήμος διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους

ίδιους συμβατικούς όρους και το ίδιο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά είδος καυσίμου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1 περ. α' του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν τη λήξη της αρχικής συμβατικής διάρκειας, και δεν συνεπάγεται ουσιώδη τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 7ο - Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Άρθρο 8ο - Τιμές - τρόπος πληρωμής

Οι τιμές μονάδος θα προκύπτουν μετά την εφαρμογή της προσφερόμενης ποσοστιαίας έκπτωσης (%) στην τιμή του είδους, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Λιανική Τιμή (Μ. Λ. Τ.) του καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του ή εφόσον δεν υφίσταται δελτίο επισκόπησης τιμών της συγκεκριμένης ημέρας, της αμέσως προηγούμενης ημέρας για την οποία υφίσταται σχετικό δελτίο, βάσει του «Καθημερινού Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων», της Διατομεακής Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), Διεύθυνση Ελέγχου Ηλεκτρονικής Αγοράς & Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Νομό Ευβοίας (http://www.fuelprices.gr/).

Η Μέση Λιανική Τιμή του δελτίου συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. Η τιμολογούμενη καθαρή τιμή μονάδας προκύπτει ως: **Μ.Λ.Τ. × (1 – έκπτωση%) ÷ 1,24**, και στη συνέχεια προστίθεται Φ.Π.Α. 24%.

Η προσφερόμενη έκπτωση των **υγρών καυσίμων** είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η

ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται.
Για την πληρωμή θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους.
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013, μετά από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 9ο - Εγγυήσεις

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 10.759,40 € (δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α. της παρούσας σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, ήτοι ποσού 21.518,80 € (είκοσι ένα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά), και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016 στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει, πριν από την παράταση της σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της αξίας του δικαιώματος προαίρεσης προ Φ.Π.Α., ήτοι 21.518,80 €.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή Χρηματοδοτικά Ιδρύματα ή Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέλη της συμφωνίας δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε.

που κυρώθηκε με τον νόμο 2513/97 ή από το Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.

Άρθρο 10ο - Χρόνος εγγύησης-διατήρησης
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τη συμβατική διάρκεια της σύμβασης, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Άρθρο 11ο - Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την έγγραφη παραγγελία/εντολή της αναθέτουσας αρχής.
Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης διατίθενται άμεσα από το πρατήριο του αναδόχου, καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας του, χωρίς προηγούμενη παραγγελία.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λ.π.) τότε οφείλει να προμηθεύει τις υπηρεσίες του Δήμου με την ευρεία έννοια κατά προτεραιότητα.

Άρθρο 12ο - Έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 13ο - Μη Συμμόρφωση Υλικών
Εφόσον τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα χωρίς επιβάρυνση του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 14ο - Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά τον χρόνο πληρωμής, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 15ο - Προσωρινή - οριστική παραλαβή υλικών
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 όπως ισχύει, από την οικεία επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή δύναται να προτείνει την απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς
Με την προσφορά των διαγωνιζόμενων να προσκομιστούν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά.
1. Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

2. Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001 και ISO 14001 (ή νεότερα ή ισοδύναμα) εν ισχύ, του οικονομικού φορέα ή του παραγωγού/προμηθευτή από τον οποίο προμηθεύεται τα καύσιμα.
3. Κατάλογοι - με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη π.χ. τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής, περιεκτικότητα σε θείο, αριθμός οκτανίου (RON) για την αμόλυβδη βενζίνη και αριθμός κετανίου για το πετρέλαιο κίνησης κτλ.
4. Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων που θα υποδείξει ο προσφέρων, και άδεια εμπορίας/διανομής πετρελαίου θέρμανσης, σε ισχύ, καθώς και τα έγγραφα καταλληλότητας των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης.
Επίσης θα προσκομισθούν & Υπεύθυνες Δηλώσεις όπου θα αναφέρεται ότι:
5. Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι αποδέχεται παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την έγγραφη παραγγελία της αναθέτουσας αρχής
6. Ο τόπος παράδοσης των καυσίμων για την πλήρωση των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού θα είναι στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, όποτε του ζητηθεί.
Η βενζίνη κίνησης θα διατίθεται από το πρατήριο του, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
Το πετρέλαιο κίνησης θα διατίθεται από το πρατήριο του, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων αλλά και επί τόπου στις εγκαταστάσεις του Δήμου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, όποτε του ζητηθεί.
7. Ο οικονομικός φορέας δηλώνει τη διεύθυνση του πρατηρίου από το οποίο θα διατίθενται η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και ότι τα καύσιμα αυτά θα χορηγούνται απευθείας στα ρεζερβουάρ των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, με επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.

Όρος επιθυμητός
8. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας.

Ιστιαία, 21- 10- 2026
Η Συντάξασα

Κυρπισλίδη Παρασκευή - Δαυιδούλα
Μηχανικός Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ιστιαία, 22- 10- 2026
Η αν. Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζωή Νικολάου
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5 / Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία Ευβοίας

Αριθμός Μελέτης: 15 /2026

Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων έτους 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

CPV:
09100000-0 (Καύσιμα)
09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης)
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τιμές μονάδος ελήφθησαν από το 15/10/2026 ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Νομό Ευβοίας (www.fuelprices.gr), όπου οι ενδεικτικές τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Α1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2027 (CPV: 09100000-0, 09132100-4,09134100-8,09135100-5)

Α/Α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	Φ.Π.Α. 24%
1.	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	6.864	2,216	15.210,62 €	12.266,63 €	2.943,99 €
2.	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	1.920	2,216	4.254,72 €	3.431,23 €	823,49 €
3.	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	1.800	2,147	3.864,60 €	3.116,61 €	747,99 €
4.	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	43.500	2,147	93.394,50 €	75.318,15 €	18.076,35 €
5.	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	1.800	2,216	3.988,80 €	3.216,77 €	772,03 €
6.	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	14.520	2,147	31.174,44 €	25.140,68 €	6.033,76 €

7.	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	2.400	2,216	5.318,40 €	4.289,03 €	1.029,37 €
8.	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	120.000	2,147	257.640,00 €	207.774,19 €	49.865,81 €
9.	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	4.800	2,216	10.636,80 €	8.578,06 €	2.058,74 €
10.	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	2.400	2,147	5.152,80 €	4.155,48 €	997,32 €
11.	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	2.400	2,216	5.318,40 €	4.289,03 €	1.029,37 €
12.	55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	15.000	2,216	33.240,00 €	26.806,45 €	6.433,55 €
13.	55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	6.600	2,147	14.170,20 €	11.427,58 €	2.742,62 €
14.	65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	4.800	2,147	10.305,60 €	8.310,97 €	1.994,63 €
15.	90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	16.800	2,147	36.069,60 €	29.088,39 €	6.981,21 €
16.	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	6.000	1,538	9.228,00 €	7.441,94 €	1.786,06 €
17.	70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	77.300	1,538	118.887,40 €	95.876,94 €	23.010,46 €
18.	75	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	6.000	1,538	9.228,00 €	7.441,94 €	1.786,06 €
						ΣΥΝΟΛΟ:	**667.082,88 €**	**537.970,07 €**	**129.112,81 €**

ΟΜΑΔΑ Α2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CPV: 09100000-0, 09132100-4,09134100-8, 09135100-5)

Α/Α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	Φ.Π.Α. 24%
1.	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	6.864	2,216	15.210,62 €	12.266,63 €	2.943,99 €
2.	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	1.920	2,216	4.254,72 €	3.431,23 €	823,49 €
3.	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	1.800	2,147	3.864,60 €	3.116,61 €	747,99 €
4.	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	43.500	2,147	93.394,50 €	75.318,15 €	18.076,35 €
5.	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	1.800	2,216	3.988,80 €	3.216,77 €	772,03 €
6.	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	14.520	2,147	31.174,44 €	25.140,68 €	6.033,76 €
7.	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	2.400	2,216	5.318,40 €	4.289,03 €	1.029,37 €
8.	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	120.000	2,147	257.640,00 €	207.774,19 €	49.865,81 €
9.	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	4.800	2,216	10.636,80 €	8.578,06 €	2.058,74 €
10.	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	2.400	2,147	5.152,80 €	4.155,48 €	997,32 €
11.	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	2.400	2,216	5.318,40 €	4.289,03 €	1.029,37 €
12.	55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΟ	15.000	2,216	33.240,00 €	26.806,45 €	6.433,55 €
13.	55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	6.600	2,147	14.170,20 €	11.427,58 €	2.742,62 €
14.	65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	4.800	2,147	10.305,60 €	8.310,97 €	1.994,63 €

15.	90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	16.800	2,147	36.069,60 €	29.088,39 €	6.981,21 €
16.	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	6.000	1,538	9.228,00 €	7.441,94 €	1.786,06 €
17.	70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	77.300	1,538	118.887,40 €	95.876,94 €	23.010,46 €
18.	75	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΟ	6.000	1,538	9.228,00 €	7.441,94 €	1.786,06 €
						ΣΥΝΟΛΟ:	**667.082,88 €**	**537.970,07 €**	**129.112,81 €**

Η σχετική δαπάνη και η διάθεση πιστώσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α.Λ.Ε.	**Τίτλος Α.Λ.Ε. Δαπανών**	**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2027 (ΜΕ Φ.Π.Α.)**	**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2027 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)**	**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)**	**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)**
10-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς - Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	15.210,62 €	12.266,63 €	15.210,62 €	12.266,63 €
15-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς - Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού	8.119,32 €	6.547,84 €	8.119,32 €	6.547,84 €
20-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς – Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	93.394,50 €	75.318,15 €	93.394,50 €	75.318,15 €
25-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς – Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης	35.163,24 €	28.357,45 €	35.163,24 €	28.357,45 €
30-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς – Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	262.958,40 €	212.063,22 €	262.958,40 €	212.063,22 €
35-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς - Υπηρεσίες Πρασίνου	15.789,60 €	12.733,54 €	15.789,60 €	12.733,54 €
50-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς – Δημοτική Αστυνομία	5.318,40 €	4.289,03 €	5.318,40 €	4.289,03 €
55-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς – Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	47.410,20 €	38.234,03 €	47.410,20 €	38.234,03 €
65-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς – Υπηρεσία που αφορά στην Πολιτική Προστασία	10.305,60 €	8.310,97 €	10.305,60 €	8.310,97 €
90-2.4.1.01.16	Προμήθεια καυσίμων για λοιπούς σκοπούς – Λοιπές Υπηρεσίες	36.069,60 €	29.088,39 €	36.069,60 €	29.088,39 €
10-2.4.1.01.15	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	9.228,00 €	7.441,94 €	9.228,00 €	7.441,94 €

70-2.4.1.01.15	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – Υπηρεσία που αφορά στις σχολικές μονάδες	118.887,40 €	95.876,94 €	118.887,40 €	95.876,94 €
75-2.4.1.01.15	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – Υπηρεσία Δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών	9.228,00 €	7.441,94 €	9.228,00 €	7.441,94 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	**667.082,88 €**	**537.970,07 €**	**667.082,88 €**	**537.970,07 €**

	Καθαρή αξία	**ΦΠΑ 24%**	**Σύνολο με ΦΠΑ**
Ομάδα Α1: Καύσιμα έτους 2027	537.970,07 €	129.112,81 €	667.082,88 €
Ομάδα Α2: Δικαίωμα προαίρεσης	537.970,07 €	129.112,81 €	667.082,88 €
ΣΥΝΟΛΟ	**1.075.940,14 €**	**258.225,62 €**	**1.334.165,76 €**

Ιστιαία, 21 - 10- 2026
Η Συντάξασα

Κυρπισλίδη Παρασκευή - Δαυιδούλα
Μηχανικός Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ιστιαία, 22 - 10- 2026
Η αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζωή Νικολάου
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5 / Α'